

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 1 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

1.1 Identifikator izdelka.

Ime produkta: ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B
Koda produkta: 150040/B
UFI: Y2H0-J0D3-1001-H0YF

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe.

Anclaje químico.

Odsvetovane uporabe:

Uporabe v nasprotju s priporočili.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista.

Podjetje: **QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L.**
Naslov: Camino de Sierra, 34
Mesto: 03370 - REDOVAN
Pokrajina: Alicante (España)
Telefon: 966 735 506
Faks: 966 735 564
E-pošta: info@qs-adhesivos.es
Spletni naslov: www.qsadhesives.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: (Ponedeljek-Petek; 08:00-18:00)

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI.

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Skin Sens. 1 : Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Aquatic Acute 1 : Zelo strupeno za vodne organizme.

Aquatic Chronic 1 : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete.

Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008:

Piktogrami:



Signalna beseda:

Pozor

Stavki o nevarnosti:

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/...

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 2 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P501 Dispose of contents/container in accordance with current regulations.

Vsebuje:
dibenzoil peroksid, benzoil peroksid

2.3 Druge nevarnosti.

Mešanica ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot PBT.
Mešanica ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot vPvB.
Mešanica ne vsebuje snovi, ki povzročajo motnje endokrinega sistema.

V normalnih pogojih uporabe in v originalni obliki produkt ne povzroča tveganja za zdravje in okolje.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH.

3.1 Snovi.

Se ne uporablja

3.2 Zmesi.

Snovi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, in jim je dodeljena omejitev izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu ter so klasificirane kot PBT/vPvB oz. vključene na seznam kandidatov:

Identifikatorji	Ime	Koncentrat	(*)Klasifikacija - Uredba (ES) št. 1272/2008	
			Klasifikacija	Posebne mejne koncentracije in ocena akutne strupenosti
Št. indeksa: 617-008-00-0 Št. CAS: 94-36-0 Št. ES: 202-327-6 Št. registracije: 01-2119511472-50-XXXX	[2] dibenzoil peroksid, benzoil peroksid	1 - 9.99 %	Eye Irrit. 2, H319 - Org. Perox. B, H241 - Skin Sens. 1, H317	-

(*) Celotno besedilo faz R in H je podano v oddelek 16 tega Varnostnega podatkovnega lista.

[2] Snov z nacionalno mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu (glejte poglavje 8.1).

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.

V primeru dvoma ali stalnih simptomov oz. slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so v nezavesti, nikoli ničesar ne dajajte oralno.

Vdihovanje.

Poškodovanca odpeljite na svež zrak; ohranjajte ga na toplem in mirnega. Če je dihanje neredno oz. se ustavi, potem mu nudite umetno dihanje.

Stik z očmi.

Odstranite kontaktno lečo, če je prisotna in če se da enostavno odstraniti. Vsaj 10 minut spirajte oči z veliko količino čiste in hladne vode, pri čemer veke vlecite navzgor, in poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo.

Odstranite onesnažena oblačila. Kožo temeljito sperite z vodo in milom oz. primernim čistilom za kožo. NIKOLI ne uporabljajte topil ali razredčil.

Zaužitje.

V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Ostanite mirni. NIKOLI ne povzročajte bruhanja.

- Nadaljevanje na naslednji strani. -

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 3 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli.

Lahko povzroči alergično reakcijo, dermatitis, pordelost ali vnetje kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja.

V primeru dvoma ali stalnih simptomov oz. slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so v nezavesti, nikoli ničesar ne dajajte oralno. Če oseba bruha, očistite dihalne poti. Osebi naj bo udobno. Naslonite ga/jo na levo stran in ostanite tam, dokler ne pride zdravniška pomoč.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI.

Produkt NI klasificiran kot vnetljiv, v primeru požara je treba izvesti naslednje ukrepe:

5.1 Sredstva za gašenje.

Ustrezna sredstva za gašenje:

Gasilni prah ali CO₂. V primeru resnejšega požara tudi pena, odporna na alkohol in vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Za gašenje ne uporabljajte neposrednega vodnega toka. Če je prisotna električna napetost, kot sredstvo za gašenje ne smete uporabljati vode ali pene.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.

Posebna tveganja.

Izpostavljenost produktom izgorovanja ali razpadanja je lahko škodljiva za vaše zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce.

Za hlajenje rezervoarjev, cistern ali vsebnikov v bližini vira toplote ali ognja uporabite vodo. Upoštevajte smer vetra. Produktom, ki jih uporabljate za gašenje požara, preprečite, da bi vstopili v odtok, kanalizacijo ali vodotoke. Ostanki proizvoda in sredstva za gašenje lahko onesnažijo vodovodno območje.

Oprema za zaščito pred ognjem.

V skladu z velikostjo požara bo morda potrebno uporabiti zaščitna oblačila pred vročino, individualno dihalno opremo, rokavice, zaščitna očala ali maske oz. zaščitne rokavice.

ODDELEK 6: UKREPI O NENAMERNIH IZPUSTIH.

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.

Za nadzor izpostavljenosti in zaščitne ukrepe glejte oddelek 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi.

Produkt okolju nevarno, v primeru večjih razlitij ali če produkt onesnaži jezera, reke ali kanalizacije, obvestite pristojne oblasti v skladu z lokalno zakonodajo. Preprečite onesnaženje odtokov, površinskih in podtalnih voda ter zemlje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.

Razlitje zadržite in zberite z inertnim vpojnim materialom (zemlja, pesek, vermikulit, diatomejska zemlja ...) in območje takoj očistite s primernim sredstvom za čiščenje.

Odpadke odlagajte v zaprte zabojnike, primerne za odlaganje v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklizevanje na druge oddelke.

Glede nadzora izpostavljenosti in individualnih zaščitnih ukrepov glejte oddelek 8.

Za poznejše odstranjevanje odpadkov upoštevajte priporočila iz razdelka 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 4 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.

Za osebno zaščito glejte oddelek 8. Za praznjenje vsebnikov nikoli ne uporabljajte pritiska. To niso vsebniki, ki bi bilo odporni na pritisk.

V območju uporabe je prepovedano kaditi, jesti in piti.

Upoštevajte zakonodajo glede poklicnega zdravja in varnosti.

Produkt hranite v vsebnikih, narejenih iz materiala, ki je identičen originalu.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.

Skladiščite v skladu z lokalno zakonodajo. Upoštevajte indikacije na oznaki. Vsebnike skladiščite na temperaturi med 5 in 25 °C, in sicer na suhem in dobro prezračevanem mestu, daleč stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Držite daleč stran od točk vžiga. Držite stran od oksidacijskih sredstev in močno kislih ali alkalnih materialov. Ne kadite. Preprečite vstop nepooblaščenega osebja. Ko so vsebniki odprti, jih je treba previdno zapreti in postaviti v navpični položaj, da preprečite razlitje.

Na produkt ne vpliva Uredba 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Posebne končne uporabe.

Ni na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA.

8.1 Parametri nadzora.

Omejitev izpostavljenosti pri delu za:

Ime	Št. CAS	Država	Vrednost omejitve	ppm	mg/m ³
dibenzoil peroksid, benzoil peroksid	94-36-0	Slovenija	Osem ur	5 (Inhalabilna frakcija)	
			Kratkoročno	5 (Inhalabilna frakcija)	

Produkt NE vsebuje snovi z vrednostmi biološke omejitve.

Stopnje koncentracije DNEL/DMEL:

Ime	DNEL/DMEL	Vrsta	Vrednost
dibenzoil peroksid, benzoil peroksid Št. CAS: 94-36-0 Št. ES: 202-327-6	DNEL (Delavci)	Vdihovanje, Kronično, Sistemski učinki	11,75 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level, izpeljana stopnja brez učinka; stopnja izpostavljenosti snovi pod katero negativni učinki niso pričakovani.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, izpeljana stopnja minimalnega učinka; stopnja izpostavljenosti v skladu z nizkim tveganjem; to tveganje se smatra kot sprejemljivi minimum.

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

Ukrepi tehnične narave:

Zagotovite zadostno prezračevanje, ki ga lahko dosežete z uporabo dobre lokalne izpušne ventilacije ter dobrega splošnega izpušnega sistema.

Koncentracija:	100 %
Uporabe:	Anclaje químico.
Zaščita dihanja:	
Če upoštevate priporočene tehnične ukrepe, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita rok:	
PPE:	Delovne rokavice.
Značilnosti:	Oznaka "CE", kategorija I.
Standardi CEN:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 5 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

Vzdrževanje:	Hranite jih na suhem mestu, stran od virov toplote, in se čim bolj izogibajte neposredni sončni svetlobi. Ne izvajajte sprememb na rokavica, ki lahko spremenijo njihovo odpornost oz. ne nanašajte barve, topil ali lepil.				
Opazanja:	Rokavice morajo biti primerne velikosti, da se dobro prillegajo rokam uporabnika, torej ne smejo biti preveč sproščene ali preveč tesne. Vedno jih uporabljajte s čistimi, suhimi rokami.				
Material:	PVC (polivinil klorid)	Čas prodora (min.):	> 480	Debelina materiala (mm):	0,35
Zaščita oči:					
PPE:	Zaščitna očala pred udarci delcev.				
Značilnosti:	Oznaka "CE" kategorija II. Zaščita oči pred prahom in dimom.				
Standardi CEN:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168				
Vzdrževanje:	Vidljivost skozi leče mora biti idealna. Zato je treba te dele čistiti vsak dan. Ščitnike je treba razkužiti v intervalih v skladu z navodili proizvajalca.				
Opazanja:	Nekateri znaki obrabe in raztrganin vključujejo: rumena obarvanost leč, površinske praske na lečah, strganje itn.				
Zaščita kože:					
PPE:	Zaščitna oblačila.				
Značilnosti:	Oznaka "CE", kategorija II. Zaščitna oblačila ne smejo biti pretesna ali preveč sproščena, da ne ovirajo gibanje uporabnika.				
Standardi CEN:	EN 340				
Vzdrževanje:	Za zagotovitev enotne zaščite upoštevajte navodila proizvajalca glede čiščenja in vzdrževanja.				
Opazanja:	Zaščitna oblačila morajo ponujati stopnjo udobja v skladu s stopnjo zaščite, ki je zagotovljena glede na nevarnost pred katero ščiti, pri čemer je treba upoštevati okoljske pogoje, stopnjo aktivnosti uporabnika in pričakovan čas uporabe.				
PPE:	Delovni čevlji.				
Značilnosti:	Oznaka "CE", kategorija II.				
Standardi CEN:	EN ISO 13287, EN 20347				
Vzdrževanje:	Ta produkt se prilagodi obliki noge prvega uporabnika. Zaradi tega in higienskih razlogov jih ne smejo nositi drugi uporabniki..				
Opazanja:	Delovni čevlji za profesionalno uporabo vključujejo zaščitne elemente, ki ščitijo uporabnike pred poškodbami, ki so posledica nesreč; preverite vrste del, za katere so ti čevlji primerni.				

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.

Agregatno stanje: Trdna snov

Barva: NEGRO

Vonj: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Prag vonja: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Tališče: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Ledišče: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Vnetljivost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Spodnja meja eksplozivnosti: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Zgornja meja eksplozivnosti: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Plamenišče: 41 °C

Temperatura samovžiga: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Temperatura razgradnje: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

pH: Ni na voljo (Snov/zmes je netopna (v vodi)).

Kinematična viskoznost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Topnost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Topnost v vodi: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Topnost v maščobi: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost): Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Parni tlak: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Absolutna gostota: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 6 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

Relativna gostota: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.
Relativna parna gostota: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.
Lastnosti delcev: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

9.2 Drugi podatki.

Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST.

10.1 Reaktivnost.

Izdelek ne predstavlja nevarnosti zaradi svoje reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost.

Stabilno ob upoštevanju priporočenih pogojev rokovanja in skladiščenja (glejte odsek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.

Izdelek ne predstavlja možnosti nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.

Izogibajte se neprimernemu rokovanju.

10.5 Nezdružljivi materiali.

Držite stran od sredstev oksidacije in visoko alkalnih ali kislih materialov, da preprečite eksotermične reakcije.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Ob namenski rabi ni razpadanja.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI.

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Za ta produkt testirani podatki niso na voljo.

a) akutna strupenost;

Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

b) jedkost za kožo/draženje kože;

Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

c) resne okvare oči/draženje;

Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji klasifikacije niso doseženi.

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Klasifikacija izdelka:

Senzibilizator kože, kategorija 1: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

e) mutagenost za zarodne celice;

Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

f) rakotvornost;

Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

g) strupenost za razmnoževanje;

Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

h) STOT – enkratna izpostavljenost;

Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 7 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

j) nevarnost pri vdihavanju.
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih.

Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje komponent z lastnostmi endokrinih motenj, ki vplivajo na zdravje ljudi.

Drugi podatki

Ni podatkov o drugih škodljivih učinkih na zdravje.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI.

12.1 Strupenost.

Glede ekološke strupenosti ni nobenih informacij glede prisotnih snovi.

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

Ni dostopnih podatkov o biorazgradljivosti prisotnih snovi.

Ni dostopnih podatkov o razgradljivosti prisotnih snovi.

Ni informacij glede obstojnosti in razkrajanja tega produkta.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih.

Ni informacij glede bioakumulativnosti glede prisotnih snovi.

12.4 Mobilnost v tleh.

Ni informacij glede mobilnosti v prsti.

Produkt ne sme zaiti v kanalizacijo ali vodotoke.

Preprečite prodiranje v vodo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

Ni informacij glede rezultatov ocene produkta PBT in vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev.

Ta izdelek ne vsebuje komponent z lastnostmi endokrinih motenj v okolju.

12.7 Drugi škodljivi učinki.

Produkt ni predmet Uredba (EU) 2024/590 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o ozonu škodljivih snoveh.

Ni informacij glede drugih neželenih učinkov na okolje.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE.

13.1 Metode ravnanja z odpadki.

Ne odlagajte v kanalizacije ali vodotoke. Z odpadki in praznimi vsebniki je treba rokovati oz. jih odstranjevati v skladu s trenutno, lokalno/nacionalno zakonodajo.

Upoštevajte določbe Direktive 2008/98/ES glede upravljanja z odpadki.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU.

Transport ni nevaren. V primeru prometne nesreče, v kateri pride do razlitja produkta, nadaljujte v skladu s točko 6.

14.1 Številka ZN in številka ID.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 8 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

Transport ni nevaren.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN.

Opis:

ADR/RID: Transport ni nevaren.

IMDG: Transport ni nevaren.

ICAO/IATA: Transport ni nevaren.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza.

Transport ni nevaren.

14.4 Skupina embalaže.

Transport ni nevaren.

14.5 Nevarnosti za okolje.

Transport ni nevaren.

Transport z ladjo, FEm – Listi za nujne primere (O – ogenj, R - razlitja): Se ne uporablja

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika.

Transport ni nevaren.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO.

Transport ni nevaren.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI.

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes.

Izparljiva organska spojina (VOC)

Vsebnost VOC (p/w): 0 %

Vsebnost VOC: 0 g/l

Produkt ni predmet Uredbe (EU) št. 528/2012 glede dostopnosti na trgu in uporabi bio-kislinskih produktov.
Ta produkt ni predmet postopka Uredbe (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij.

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Ocena kemične varnosti produkta ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI.

Celotno besedilo fraz H, ki se pojavljajo v razdelku 3:

H241 Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Klasifikacijske kode:

Aquatic Acute 1: Akutna strupenost za vodno okolje, kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Kronični učinek za vodno okolje, kategorija 1
Eye Irrit. 2: Draženje oči, kategorija 2
Org. Perox. B: Organski peroksid, vrsta B
Skin Sens. 1: Senzibilizator kože, kategorija 1

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/B-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.B



Različica 1 Datum priprave: 1/10/2025
Različica 2 (nadomešča različico 1) Datum revizije: 28/10/2025

Stran 9 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

Spremembe glede na prejšnjo različico:

- Sprememba imena izdelka (ODDELEK 1.1).
- Sprememba uporabe proizvoda (ODDELEK 1.2).
- Spremembe informacij o dobavitelju (ODDELEK 1.3).
- Sprememba razvrstitve nevarnosti (ODDELEK 2.1).
- Odstranitev previdnostnih stavkov/opozoril o nevarnosti/piktogramov/opozorilnih besed (ODDELEK 2.2).
- Dodani previdnostni stavki/opozorila o nevarnosti/piktogrami/opozorilne besede (ODDELEK 2.2).
- Spremembe v sestavi izdelka (ODDELEK 3.2).
- Spremembe prve pomoči (ODDELEK 4.1).
- Sprememba simptomov (ODDELEK 4.2).
- Sprememba ukrepov zdravstvene oskrbe (ODDELEK 4.3).
- Spremembe v navodilih za rokovanje in shranjevanje (ODDELEK 7.1).
- Spremembe v navodilih za rokovanje in shranjevanje (ODDELEK 7.2).
- Dodani podatki o izpostavljenosti (ODDELEK 8.1).
- Sprememba vrednosti fizikalno-kemijskih lastnosti (ODDELEK 9).
- Sprememba razvrstitve nevarnosti (ODDELEK 11.1).
- Dodane kratice in kratice (ODDELEK 16).

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti	Na podlagi podatkov o preskusih
Nevarnosti za zdravje	Metoda izračuna
Nevarnosti za okolje	Metoda izračuna

Priporočljivo je, da izvedete osnovno usposabljanje glede zdravja in varnosti pri delu, da lahko pravilno uporabljate ta produkt.

Uporabljene krajšave in kratice:

CEN: Evropski komite za standardizacijo.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, Izpeljana minimalna stopnja učinka; stopnja izpostavljenosti skladna z nizkim tveganjem; to tveganje mora biti smatrano kot sprejemljivi minimum.
DNEL: Derived No Effect Level, Izpeljana stopnja brez učinka; stopnja izpostavljenosti snovi pod katero ni pričakovati negativnih učinkov.
PPE: Osebna zaščitna oprema.

Reference ključne literature in viri podatkov:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Uredba (EU) 2020/878.

Uredba (ES) št. 1907/2006.

uredba (ES) št. 1272/2008.

Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu so bile sestavljene v skladu UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020, o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. Decembra glede regulacije, ocenjevanja, pooblaščenja in omejevanja kemičnih snovi in zmesi (REACH).

Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu glede priprave temeljijo na trenutnem znanju in trenutnih nacionalnih zakonih in zakonih Evropske skupnosti, če delovni pogoji uporabnika presegajo naše znanje in nadzor. Produkt se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni, brez predhodnih pisnih navodil o rokovanju. Uporabnik mora vedno izvesti primerne ukrepe, da zagotovi skladnost z zahtevami, določenimi s trenutno zakonodajo. Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu navajajo samo opis varnostnih zahtev glede priprave in jih ni mogoče smatrati kot garancijo glede lastnosti.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 1 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

1.1 Identifikator izdelka.

Ime produkta: ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A
Koda produkta: 150040/A
UFI: WYG0-10PP-Q00H-VPDD

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe.

Anclaje químico.

Odsvetovane uporabe:

Uporabe v nasprotju s priporočili.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista.

Podjetje: **QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L.**
Naslov: Camino de Sierra, 34
Mesto: 03370 - REDOVAN
Pokrajina: Alicante (España)
Telefon: 966 735 506
Faks: 966 735 564
E-pošta: info@qs-adhesivos.es
Spletni naslov: www.qsadhesives.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: (Ponedeljek-Petek; 08:00-18:00)

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI.

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3 : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete.

Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008:

Stavki o nevarnosti:

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P501 Dispose of contents/container in accordance with current regulations.

Druge fraze:

EUH208 Vsebuje Reaction mass of 2,2' -[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti.

Mešanica ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot PBT.

Mešanica ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot vPvB.

Mešanica ne vsebuje snovi, ki povzročajo motnje endokrinega sistema.

V normalnih pogojih uporabe in v originalni obliki produkt ne povzroča tveganja za zdravje in okolje.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 2 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH.

3.1 Snovi.

Se ne uporablja

3.2 Zmesi.

Snovi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, in jim je dodeljena omejitev izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu ter so klasificirane kot PBT/vPvB oz. vključene na seznam kandidatov:

Identifikatorji	Ime	Koncentrat	(*)Klasifikacija - Uredba (ES) št. 1272/2008	
			Klasifikacija	Posebne mejne koncentracije in ocena akutne strupenosti
Št. CAS: 25013-15-4 Št. ES: 246-562-2 Št. registracije: 01-2119622074-50-XXXX	vinyltoluene	10 - 24.99 %	Aquatic Chronic 2, H411 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315	-
Št. indeksa: 604-005-00-4 Št. CAS: 123-31-9 Št. ES: 204-617-8 Št. registracije: 01-2119524016-51-XXXX	1,4-dihidroksibenzen, hidrokinon, kinol	1 - 99 %	Acute Tox. 4 *, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=10) - Carc. 2, H351 - Eye Dam. 1, H318 - Muta. 2, H341 - Skin Sens. 1, H317	-
Št. registracije: 01-2119979579-10-XXXX	Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	1 - 5 %	-	-

(*) Celotno besedilo faz R in H je podano v oddelek 16 tega Varnostnega podatkovnega lista.

* Glejte Uredbo (ES) št. 1272/2008, Dodatek VI, odsek 1.2.

[2] Snov z nacionalno mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu (glejte poglavje 8.1).

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.

V primeru dvoma ali stalnih simptomov oz. slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so v nezavesti, nikoli ničesar ne dajajte oralno.

Vdihovanje.

Poškodovanca odpeljite na svež zrak; ohranjajte ga na toplem in mirnega. Če je dihanje neredno oz. se ustavi, potem mu nudite umetno dihanje.

Stik z očmi.

Odstranite kontaktno lečo, če je prisotna in če se da enostavno odstraniti. Vsaj 10 minut spirajte oči z veliko količino čiste in hladne vode, pri čemer veke vlecite navzgor, in poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo.

Odstranite onesnažena oblačila. Kožo temeljito sperite z vodo in milom oz. primernim čistilom za kožo. NIKOLI ne uporabljajte topil ali razredčil.

Zaužitje.

V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Ostanite mirni. NIKOLI ne povzročajte bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli.

Ni znanih akutnih ali zapoznelih učinkov zaradi izpostavljenosti produktu.

- Nadaljevanje na naslednji strani. -

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 3 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja.

V primeru dvoma ali stalnih simptomov oz. slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so v nezvesti, nikoli ničesar ne dajajte oralno.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI.

Produkt NI klasificiran kot vnetljiv, v primeru požara je treba izvesti naslednje ukrepe:

5.1 Sredstva za gašenje.

Ustrezna sredstva za gašenje:

Gasilni prah ali CO₂. V primeru resnejšega požara tudi pena, odporna na alkohol in vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Za gašenje ne uporabljajte neposrednega vodnega toka. Če je prisotna električna napetost, kot sredstvo za gašenje ne smete uporabljati vode ali pene.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.

Posebna tveganja.

Izpostavljenost produktom izgorovanja ali razpadanja je lahko škodljiva za vaše zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce.

Za hlajenje rezervoarjev, cistern ali vsebnikov v bližini vira toplote ali ognja uporabite vodo. Upoštevajte smer vetra. Produktom, ki jih uporabljate za gašenje požara, preprečite, da bi vstopili v odtok, kanalizacijo ali vodotoke. Ostanki proizvoda in sredstva za gašenje lahko onesnažijo vodovodno območje.

Oprema za zaščito pred ognjem.

V skladu z velikostjo požara bo morda potrebno uporabiti zaščitna oblačila pred vročino, individualno dihalno opremo, rokavice, zaščitna očala ali maske oz. zaščitne rokavice.

ODDELEK 6: UKREPI O NENAMERNIH IZPUSTIH.

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.

Za nadzor izpostavljenosti in zaščitne ukrepe glejte oddelek 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi.

Produkt okolju nevarno, v primeru večjih razlitij ali če produkt onesnaži jezera, reke ali kanalizacije, obvestite pristojne oblasti v skladu z lokalno zakonodajo. Preprečite onesnaženje odtokov, površinskih in podtalnih voda ter zemlje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.

Razlitje zadržite in zberite z inertnim vpojnim materialom (zemlja, pesek, vermikulit, diatomejska zemlja ...) in območje takoj očistite s primernim sredstvom za čiščenje.

Odpadke odlagajte v zaprte zabojnike, primerne za odlaganje v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklizevanje na druge oddelke.

Glede nadzora izpostavljenosti in individualnih zaščitnih ukrepov glejte oddelek 8.

Za poznejše odstranjevanje odpadkov upoštevajte priporočila iz razdelka 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.

Za osebno zaščito glejte oddelek 8. Za praznjenje vsebnikov nikoli ne uporabljajte pritiska. To niso vsebniki, ki bi bilo odporni na pritisk.

V območju uporabe je prepovedano kaditi, jesti in piti.

Upoštevajte zakonodajo glede poklicnega zdravja in varnosti.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 4 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

Produkt hranite v vsebnikih, narejenih iz materiala, ki je identičen originalu.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.

Skladiščite v skladu z lokalno zakonodajo. Upoštevajte indikacije na oznaki. Vsebnike skladiščite na temperaturi med 5 in 25 °C, in sicer na suhem in dobro prezračevanem mestu, daleč stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Držite daleč stran od točk vžiga. Držite stran od oksidacijskih sredstev in močno kislih ali alkalnih materialov. Ne kadite. Preprečite vstop nepooblaščenega osebja. Ko so vsebniki odprti, jih je treba previdno zapreti in postaviti v navpični položaj, da preprečite razlitje.

Na produkt ne vpliva Uredba 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Posebne končne uporabe.

Ni na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA.

8.1 Parametri nadzora.

Produkt NE vsebuje snovi z vrednostmi okoljske omejitve profesionalne izpostavljenosti. Produkt NE vsebuje snovi z vrednostmi biološke omejitve.

Stopnje koncentracije DNEL/DMEL:

Ime	DNEL/DMEL	Vrsta	Vrednost
vinyltoluene Št. CAS: 25013-15-4 Št. ES: 246-562-2	DNEL (Delavci)	Vdihovanje, Kronično, Lokalni učinki	37 (mg/m ³)
	DNEL (Delavci)	Vdihovanje, Kronično, Sistemski učinki	37 (mg/m ³)
1,4-dihidroksibenzen, hidrokinon, kinol Št. CAS: 123-31-9 Št. ES: 204-617-8	DNEL (Delavci)	Vdihovanje, Kronično, Lokalni učinki	1 (mg/m ³)
	DNEL (Delavci)	Vdihovanje, Kronično, Sistemski učinki	7 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level, izpeljana stopnja brez učinka; stopnja izpostavljenosti snovi pod katero negativni učinki niso pričakovani.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, izpeljana stopnja minimalnega učinka; stopnja izpostavljenosti v skladu z nizkim tveganjem; to tveganje se smatra kot sprejemljivi minimum.

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

Ukrepi tehnične narave:

Zagotovite zadostno prezračevanje, ki ga lahko dosežete z uporabo dobre lokalne izpušne ventilacije ter dobrega splošnega izpušnega sistema.

Koncentracija:	100 %
Uporabe:	Anclaje químico.
Zaščita dihanja:	
Če upoštevate priporočene tehnične ukrepe, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita rok:	
Če s produktom ravnate pravilno, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita oči:	
Če s produktom ravnate pravilno, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.	
Zaščita kože:	
PPE:	Delovni čevlji.
Značilnosti:	Oznaka "CE", kategorija II.
Standardi CEN:	EN ISO 13287, EN 20347
Vzdrževanje:	Ta produkt se prilagodi obliki noge prvega uporabnika. Zaradi tega in higienskih razlogov jih ne smejo nositi drugi uporabniki..
Opažanja:	Delovni čevlji za profesionalno uporabo vključujejo zaščitne elemente, ki ščitijo uporabnike pred poškodbami, ki so posledica nesreč; preverite vrste del, za katere so ti čevlji primerni.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 5 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.

Agregatno stanje: Tekočina

Barva: Beige

Vonj: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Prag vonja: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Tališče: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Ledišče: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Vnetljivost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Spodnja meja eksplozivnosti: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Zgornja meja eksplozivnosti: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Plamenišče: > 60 °C

Temperatura samovžiga: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Temperatura razgradnje: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

pH: Ni na voljo (Snov/zmes je netopna (v vodi)).

Kinematična viskoznost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Topnost: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Topnost v vodi: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Topnost v maščobi: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost): Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Parni tlak: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Absolutna gostota: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Relativna gostota: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Relativna parna gostota: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

Lastnosti delcev: Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

9.2 Drugi podatki.

Zaradi narave/lastnosti izdelka ne velja/ni na voljo.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST.

10.1 Reaktivnost.

Izdelek ne predstavlja nevarnosti zaradi svoje reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost.

Stabilno ob upoštevanju priporočenih pogojev rokovanja in skladiščenja (glejte odsek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.

Izdelek ne predstavlja možnosti nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.

Izogibajte se neprimernemu rokovanju.

10.5 Nezdružljivi materiali.

Držite stran od sredstev oksidacije in visoko alkalnih ali kislih materialov, da preprečite eksotermične reakcije.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Ob namenski rabi ni razpadanja.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 6 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Za ta produkt testirani podatki niso na voljo.

- a) akutna strupenost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.
- b) jedkost za kožo/draženje kože;
Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji klasifikacije niso doseženi.
- c) resne okvare oči/draženje;
Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji klasifikacije niso doseženi.
- d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji klasifikacije niso doseženi.
- e) mutagenost za zarodne celice;
Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji klasifikacije niso doseženi.
- f) rakotvornost;
Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji klasifikacije niso doseženi.
- g) strupenost za razmnoževanje;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.
- h) STOT – enkratna izpostavljenost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.
- i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.
- j) nevarnost pri vdihavanju.
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih.

Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje komponent z lastnostmi endokrinih motenj, ki vplivajo na zdravje ljudi.

Drugi podatki

Ni podatkov o drugih škodljivih učinkih na zdravje.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI.

12.1 Strupenost.

Glede ekološke strupenosti ni nobenih informacij glede prisotnih snovi.

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

Ni dostopnih podatkov o biorazgradljivosti prisotnih snovi.

Ni dostopnih podatkov o razgradljivosti prisotnih snovi.

Ni informacij glede obstojnosti in razkrajanja tega produkta.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih.

Ni informacij glede bioakumulativnosti glede prisotnih snovi.

12.4 Mobilnost v tleh.

Ni informacij glede mobilnosti v prsti.

Produkt ne sme zaiti v kanalizacijo ali vodotoke.

Preprečite prodiranje v vodo.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 7 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

Ni informacij glede rezultatov ocene produkta PBT in vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev.

Ta izdelek ne vsebuje komponent z lastnostmi endokrinih motenj v okolju.

12.7 Drugi škodljivi učinki.

Produkt ni predmet Uredbe (EU) 2024/590 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o ozonu škodljivih snoveh. Ni informacij glede drugih neželenih učinkov na okolje.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE.

13.1 Metode ravnanja z odpadki.

Ne odlagajte v kanalizacije ali vodotoke. Z odpadki in praznimi vsebniki je treba rokovati oz. jih odstranjevati v skladu s trenutno, lokalno/nacionalno zakonodajo.

Upoštevajte določbe Direktive 2008/98/ES glede upravljanja z odpadki.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU.

Transport ni nevaren. V primeru prometne nesreče, v kateri pride do razlitja produkta, nadaljujte v skladu s točko 6.

14.1 Številka ZN in številka ID.

Transport ni nevaren.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN.

Opis:

ADR/RID: Transport ni nevaren.

IMDG: Transport ni nevaren.

ICAO/IATA: Transport ni nevaren.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza.

Transport ni nevaren.

14.4 Skupina embalaže.

Transport ni nevaren.

14.5 Nevarnosti za okolje.

Transport ni nevaren.

Transport z ladjo, FEm – Listi za nujne primere (O – ogenj, R - razlitja): Se ne uporablja

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika.

Transport ni nevaren.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO.

Transport ni nevaren.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI.

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes.

Izparljiva organska spojina (VOC)

Vsebnost VOC (p/w): 15 %

Vsebnost VOC: 217,5 g/l

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

Stran 8 od 9
Datum tiska: 11/03/2026

Produkt ni predmet Uredbe (EU) št. 528/2012 glede dostopnosti na trgu in uporabi bio-kislinskih produktov.
Ta produkt ni predmet postopka Uredbe (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij.

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Ocena kemične varnosti produkta ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI.

Celotno besedilo fraz H, ki se pojavljajo v razdelku 3:

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H341	Sum povzročitve genetskih okvar.
H351	Sum povzročitve raka.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Klasifikacijske kode:

Acute Tox. 4: Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Aquatic Acute 1: Akutna strupenost za vodno okolje, kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Kronični učinek za vodno okolje, kategorija 2
Aquatic Chronic 3: Kronični učinek za vodno okolje, kategorija 3
Carc. 2: Rakotvorno, kategorija 2
Eye Dam. 1: Resne poškodbe oči, kategorija 1
Flam. Liq. 3: Vnetljiva tekočina, kategorija 3
Muta. 2: Mutageno, kategorija 2
Skin Irrit. 2: Draženje kože, kategorija 2
Skin Sens. 1: Senzibilizator kože, kategorija 1

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti	Na podlagi podatkov o preskusih
Nevarnosti za zdravje	Metoda izračuna
Nevarnosti za okolje	Metoda izračuna

Priporočljivo je, da izvedete osnovno usposabljanje glede zdravja in varnosti pri delu, da lahko pravilno uporabljate ta produkt.

Uporabljene krajšave in kratice:

CEN:	Evropski komite za standardizacijo.
DMEL:	Derived Minimal Effect Level, Izpeljana minimalna stopnja učinka; stopnja izpostavljenosti skladna z nizkim tveganjem; to tveganje mora biti smatrano kot sprejemljivi minimum.
DNEL:	Derived No Effect Level, Izpeljana stopnja brez učinka; stopnja izpostavljenosti snovi pod katero ni pričakovati negativnih učinkov.
PPE:	Osebna zaščitna oprema.

Reference ključne literature in viri podatkov:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>
Uredba (EU) 2020/878.
Uredba (ES) št. 1907/2006.
uredba (ES) št. 1272/2008.

Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu so bile sestavljene v skladu UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020, o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. Decembra glede regulacije, ocenjevanja, pooblašanja in omejevanja kemičnih snovi in zmesi (REACH).

VARNOSTNI LIST

(v skladu z Uredbo (EU) 2020/878)

150040/A-ULTRAPOL C-380 SP (300 ml) COMP.A



Različica 1 Datum priprave: 28/10/2025

**Stran 9 od 9
Datum tiska: 11/03/2026**

Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu glede priprave temeljijo na trenutnem znanju in trenutnih nacionalnih zakonih in zakonih Evropske skupnosti, če delovni pogoji uporabnika presegajo naše znanje in nadzor. Produkt se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni, brez predhodnih pisnih navodil o rokovanju. Uporabnik mora vedno izvesti primerne ukrepe, da zagotovi skladnost z zahtevami, določenimi s trenutno zakonodajo. Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu navajajo samo opis varnostnih zahtev glede priprave in jih ni mogoče smatrati kot garancijo glede lastnosti.